

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

### אינוטיל משחה

כל 100 גרם משחה מכילה:

איכטמול (Ichthammol) 1.474 גרם

תחמוצת אבץ (Zinc oxide) 14.763 גרם

מיצוי הממליס (Hamamelis extract) 0.984 גרם

סיאם בנזואין (Siam benzoin) 0.1 גרם

טיטניום דו חמצני (Titanium dioxide) 5.905 גרם

\*חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 בעלון.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים תוך מספר ימים.

**1. למה מיועדת התרופה?** לטיפול מקומי באקזמה, כיבים ברגליים, כוויות קלות וגירויים בעור כגון: אדמומיות העור אצל תינוקות (תפרחת חיתולים), פצעי קור בעור. **קבוצה תרפויטית-** משחה לטיפול בגירויים, פצעים וכיבים בעור.

### 2. לפני שימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה רשימת מרכיבים בלתי פעילים בסעיף 6 בעלון)
- הנך סובל מדלקת עור המלווה בהפרשות או זיהום.
- ילדך סבל בעבר מפרוסים, כתוצאה מחום או מסיבות אחרות (כיוון שהתרופה מכילה נגזרות של טרפן).

### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- תרופה זו מכילה נגזרות טרפן העלולות (בנטילת מינונים גבוהים) לגרום לאירועים נירולוגיים כגון: פרוסום בתינוקות וילדים.
- אין לעבור על המנה המומלצת. (ראה סעיף 3 : כיצד תשתמש בתרופה) .
- אין למרוח על איזור נרחב בעור. יש לעקוב אחר הוראות השימוש המומלצות.
- אין להשתמש בתכשיר זה לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

### לפני הטיפול באינוטיול ספר לרופא אם:

- סבלת לאחרונה או בעבר מאפילפסיה.
- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

### הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה. אם הינך מניקה, מומלץ לא להשתמש בתרופה זו ובשום אופן אין למרוח את התרופה על השד.

- **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:** התרופה מכילה לנולין ונגזרות טרפן (ראה סעיף 4: תופעות לוואי).

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא מריחת שכבה עבה של משחה על העור פעמיים או 3 פעמים ביום.

לפני השימוש במשחה יש לוודא שהמקום המטופל נקי, יבש ואיננו מזוהם.

### **אין לעבור על המנה המומלצת.**

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים, יש לפנות לרופא.

אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד.

אם השתמשת בטעות במינון יתר של התרופה או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. מינון גבוה מדי עלול לגרום לאירועים נירולוגיים כגון: פרכוסים בתינוקות וילדים, וייתכן גם חוסר שקט ובלבול במבוגרים.

- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באינוטיול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים במיוחד באלו שאלרגים לאחד ממרכיבי התרופה (כגון: לנולין וכיו"ב). אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ויש לפנות לרופא אם מופיעים פריחה, גירוי מקומי (נדיר).**

מכיוון שהמרכיבים הבלתי פעילים בתרופה כוללים נגזרות טרפן, במידה ולא עוקבים אחר הוראות השימוש המומלצות ייתכן:

- סיכון לפרכוסים בתינוקות וילדים.
- חוסר שקט או בלבול במטופלים מבוגרים.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות: על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות שפורטו.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי השפופרת והקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- אין להשליך תרופות למי השפכים או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח כיצד ניתן להפטר מתרופות שאינך זקוק להן עוד. נקיטת אמצעים אלו תעזור לשמור על הסביבה.

## **6. מידע נוסף**

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם – Lanolin, light liquid paraffin, white liquid paraffin, Lavender oil, purified water.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה – שפופרת אחת המכילה 50 גרם משחה.
- בעל הרישום וכתובתו: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ, לח"י 29 בני ברק 51200.
- שם היצרן וכתובתו: מעבדות אורגו, אס.איי., צ'נוב, צרפת.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יוני 2015.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות 022-26-21121-01.
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.