

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו במאי 2006

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

שם התכשיר וצורתו:

TUMS ASSORTED FRUIT FLAVOUR טאמס בטעמי פירות שונים
Chewable tablets טבליות ללעיסה

TUMS EX ASSORTED BERRIES טאמס EX בטעם פירות יער
Chewable tablets טבליות ללעיסה

TUMS REGULAR STRENGTH PEPPERMINT טאמס חוזק רגיל בטעם מנטה
Regular Strength חוזק רגיל
Chewable tablets טבליות ללעיסה

הרכב: החומרים הפעילים וכמותם/ריכוזם לטבליה:

טאמס בטעמי פירות שונים:

CALCIUM CARBONATE 500 MG
(200 מ"ג סידן זמין לטבליה)
כושר סתירת חומצה לטבליה: 10mEq

חומרים בלתי פעילים:

Icing Sugar, Dextrose Monohydrate, Compressible Sugar, Starch (Maize), Anhydrous Citric Acid, Talc, Magnesium Stearate, Lemon Flavour (J3790), Quinoline Yellow Lake (E104), Orange Flavour Firmenich (52.150), Sunset Yellow Lake (E110), Blackcurrant Flavour (J3045), Lynlake Violet (E124 & E131)

כל טבליה מכילה 432 מ"ג סוכרוז

טאמס EX בטעם פירות יער:

כל טבליה מכילה

CALCIUM CARBONATE 780.06 MG
(300 מ"ג סידן זמין לטבליה)
כושר סתירת חומצה לטבליה: 13.5mEq

חומרים בלתי פעילים:

Sucrose (as confection's sugar), Corn Starch, Talc, Light Mineral Oil, Adipic Acid, Flavor #36715, Sodium polyphosphate, Flavor #35595, FD & Red #40 Al Lake (14-16%), FD & Blue #1 Al Lake.

כל טבליה מכילה 993 מ"ג סוכרוז

כל טבליה מכילה 1.5 מ"ג סודיום

טאמס בטעם מנטה:

CALCIUM CARBONATE 500 MG
(200 מ"ג סידן זמין לטבליה)
כושר סתירת חומצה לטבליה: 10mEq

חומרים בלתי פעילים:

Sucrose (as confection's sugar), Starch, Light Mineral Oil, Talc, Sodium Hexametaphosphate, Flavor, Peppermint Powder, 20% Spray Dried.

כל טבליה מכילה 622 מ"ג סוכרוז

כל טבליה מכילה 1 מ"ג סודיום

התרופה מיועדת ל:
נוגד חומציות ותוספת קלציום (סידן) לתזונה

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות יתר לאחד ממרכיבי התרופה
אין להשתמש אם הנך סובל מעודף סידן, אבנים בכליות או סרקאידוזיס
אין להשתמש במקרים של כאבי בטן והקאות

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון, מיניקה
אם הינך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד:
הלב ו/או כלי הדם
הכליה/מערכת השתן
הכבד
מסכרת. (התכשיר מכיל סוכר)

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?
הימנע משימוש מופרז בטבק, משקאות אלכוהוליים או משקאות המכילים קפאין

אזהרות:

אין להשתמש אם האטם הפנימי מתחת לפקק חסר או פגום [עבור בקבוקי טאמס EX בטעם פירות יער ובקבוקי טאמס חוזק רגיל בטעם מנטה]
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
בטיפול ממושך בתרופה זו יש לערוך בדיקות: ריכוז סידן בדם
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין-תרופתיות:

אם הנך נוטלת/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
קורטיקוסטרואידים
ויטמין D
טטרציקלינים (אנטיביוטיקה)
פניטואין (לעיתות)
תרופות המכילות קלציום, פוספט, מגנזיום, דיגיטליס

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון:
עצירות, פריחה בעור עם גירויים, בחילה, סחרחורת

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

אין לעבור על המנה המומלצת
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6 שנים.
אם לא חל שיפור בצרבת תוך שבועיים יש לפנות לרופא.
אין להשתמש בתרופה יותר משבועיים, אלא בהמלצת ופיקוח רופא.

טאמס בטעמי פירות שונים

להקלת צרבת:

לעס/י או המס/י בפה 1-2 טבליות עם הופעת הצרבת.
אין להשתמש ביותר מ- 16 טבליות בתקופה של 24 שעות.

כתוספת סידן:

ילדים מגיל 6-10 ומבוגרים: 3 טבליות ליום.
נשים הרות ומיניקות ומתבגרים בגיל 11-18: 4 טבליות ליום.
נשים לאחר תקופת הבלות: 5 טבליות ליום.

טאמס חוזק רגיל בטעם מנטה

להקלת צרבת:

לעס/י או המס/י בפה 2-4 טבליות עם הופעת הצרבת.
אין להשתמש ביותר מ- 16 טבליות בתקופה של 24 שעות.

כתוספת סידן:

ילדים מגיל 6-10 ומבוגרים (מעל גיל 25): 4 טבליות ליום.
נשים הרות ומיניקות ומתבגרים בגיל 11-25: 6 טבליות ליום.
נשים לאחר תקופת הבלות: 7 טבליות ליום.

טאמס EX בטעם פירות יער

להקלת צרבת:

לעס/י או המס/י בפה 2-4 טבליות בעת הופעת הסימפטומים חוזר כל שעה במידה והסימפטומים חוזרים או לפי המלצת הרופא.

כתוספת סידן:

לעס/י או המס/י בפה 2 טבליות פעמיים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת של 10 טבליות כל 24 שעות.

שים לב:

אין ליטול תרופה זו עם:
חלב ומוצרי, תרד, רברבר, סובין ומוצרי דגן.
יש לחכות פרק זמן של שעיניים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת:
תרופות אחרות במתן דרך הפה, תכשירי ברזל במתן דרך הפה

אופן השימוש:

ללעוס את התרופה לפני בליעתה.
בשימוש כתוספת סידן- יש ליטול התרופה
שעה עד שעה וחצי אחרי ארוחה

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.
אל תגרום להקאה ללא ההוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

19. אחסנה:

במקום קריר
סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה:

115-27-29715

טאמס בטעמי פירות שונים

אתר ייצור : SmithKline Beecham Wrafton Laboratories Ltd.
בעל רישום : גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ כתובת : רח' בזל 25 פתח תקוה 49510
כתובת : אנגליה

מס' רישום התרופה :
טאמס חוזק רגיל בטעם מנטה 107-03-22278
אתר ייצור : GlaxoSmithKline Consumer Healthcare L.P.
בעל רישום : גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ כתובת : רח' בזל 25 פתח תקוה 49510
כתובת : ארה"ב

מס' רישום התרופה :
טאמס EX בטעם פירות יער 121-66-30129
אתר ייצור : GlaxoSmithKline Consumer Healthcare L.P.
בעל רישום : גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ כתובת : רח' בזל 25 פתח תקוה 49510
כתובת : ארה"ב